

## Übungsblatt 10

Besprechung: 27. Juni - 1. Juli

### 10.1 Beitrag der Gitterschwingungen zur spezifischen Wärme von Festkörpern

Die elementaren Anregungen eines Kristallgitters sind Gitterschwingungen (Phononen). Sie stellen die Schwingungsquanten von harmonischen Oszillatoren mit den Frequenzen  $\omega_{\mathbf{k}}$  dar und sind daher Bosonen. Die Gesamtenergie des Gitters ist also  $E = \sum_{\mathbf{k}} \hbar\omega_{\mathbf{k}}(n_{\mathbf{k}} + \frac{1}{2})$ .

- 1) Welche Werte kann der Wellenvektor  $\mathbf{k}$  in einem kubischen Kristall mit Gitterkonstante  $a$  und je  $N^{\frac{1}{3}}$  Gitterpunkte in jeder Raumrichtung annehmen? Wie groß ist die Gesamtzahl der Schwingungsmoden? Beachten Sie, daß es für jedes  $\mathbf{k}$  eine longitudinale und zwei transversale Moden gibt.
- 2) **Einstein-Modell:** Einstein nahm an, daß die Frequenzen aller Moden gleich sind:  $\omega_{\mathbf{k}} = \omega_0$  für alle  $\mathbf{k}$ . Berechnen Sie die spezifische Wärme in Abhängigkeit von der Temperatur  $T$ . Das Einstein-Modell ist eine gute Näherung, wenn die Phononen-Dispersion näherungsweise  $\omega_{\mathbf{k}} = \omega_0 = \text{const}$  ist, z. B. bei optischen Phononen.
- 3) **Debye-Modell:** Die Dispersion  $\omega_{\mathbf{k}}$  kann in realen Kristallen sehr kompliziert sein. Für akustische Phononen ist sie für kleine Frequenzen aber immer linear. Debye nahm deshalb eine für alle Frequenzen lineare Dispersion an:  $\omega_{\mathbf{k}} = c \cdot \mathbf{k}$ , um das richtige Tieftemperaturverhalten zu bekommen. Das Debye-Modell ist eine gute Näherung z. B. für akustische Phononen, deren Dispersion näherungsweise linear ist.

Was ergibt sich in dieser Näherung für die maximale Phononenfrequenz  $\omega_D$  (Debye-Frequenz) aus der Bedingung, daß die Gesamtzahl der Schwingungsmoden wie unter 1) sein muß?

*Hinweis: Berechnen Sie mit der Debye-Näherung die Zustandsdichte pro Polarisationsrichtung:  $N(\hbar\omega) = \frac{1}{2\pi^2} \frac{1}{(\hbar c)^3} (\hbar\omega)^2$ .*

Berechnen Sie die innere Energie  $U$  und die spezifische Wärme  $C_V$  des Gitters in Debye-Näherung.

*Anmerkung: Es genügt, das auftretende Frequenzintegral dimensionslos zu machen und durch die Debye-Funktion  $\Delta(x) = \frac{3}{x^3} \int_0^x dy \frac{y^3}{e^y - 1}$  auszudrücken.*

- 4) Bestimmen Sie jeweils für das Einstein- und das Debye-Modell die Grenzfälle hoher und niedriger Temperaturen und skizzieren Sie  $C_V(T)$ .

## 10.2 Bose-Einstein-Kondensation

Wir betrachten ein zweidimensionales ideales Bose-Gas aus  $N$  nichtwechselwirkenden Bosonen mit Einteilchen-Energie  $\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$  im Volumen  $V = L^2$ .

- 1) Zeigen Sie, daß in dieser Dimension keine Bose-Einstein-Kondensation bei  $T = 0$  stattfinden kann, indem Sie die Besetzungszahlen in angeregten Zuständen berechnen.

Nun sei das Bose-Gas in einer magnetischen Falle gefangen. In guter Näherung kann angenommen werden, daß sich die Atome in einem harmonischen Oszillator-Potential mit Eigenfrequenz  $\omega_{\text{Falle}}$  befinden.

- 2) Geben Sie die Energiewerte an und zeigen Sie, daß die Entartung zum Energiewert  $E$  linear in  $E$  ist.
- 3) Wir nehmen an, daß das Potential flach ist, so daß die Energie  $\hbar\omega_{\text{Falle}}$  sehr klein ist und wir damit die Verteilung der Energieeigenwerte als kontinuierlich annehmen können. Berechnen Sie in diesem Limes (Krümmung des Potentials  $\rightarrow 0$ , d. h. Volumen  $V \rightarrow \infty$ ) die Zustandsdichte. Ist jetzt eine Bose-Einstein-Kondensation möglich? Berechnen Sie die Kondensationstemperatur  $T_0$ .

**Viel Spaß!**